TEMA A

1. lı	n presenza di una vite a testa esagonale "bullone" riportante la seguente sigla UNI EN
	4399 M12 x 80 - 8.8 cosa rappresentano le sigle riportate nel seguito?
	M indica il tipo di filettatura "Metrica ISO", 12 indica il diametro esterno della filettatura, 80
	indica la lunghezza del gambo della vite ed 8.8 indica la classe di resistenza;
	M indica la classe di resistenza, 12 la lunghezza del gambo della vite, 80 indica il diametro
	esterno della filettatura 8.8 indica il tipo di filettatura;
	M indica il tipo di testa, 12 la classe di resistenza, 80 il numero di passi del filetto e 8.8 il tipo di filettatura.
2. C	che cos'è il "magrone"?
	Un tipo di muratura a secco in pietra;
	Un tipo di laterizio di modesto spessore;
	Un tipo di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento.
	durante un intervento di manutenzione del verde trovi delle taniche contenenti
	Provi a capire di che idrocarburi si tratti "benzina, gasolio, miscela" per eventualmente
	poterle utilizzare per rabboccare i mezzi e o le attrezzature del cantiere comunale;
	Chiami il capo squadra per capire come devi comportarti e nel frattempo cerchi di
	circoscrivere la zona per evitare che altre persone si possano avvicinare;
	Carichi le taniche sul mezzo che hai in dotazione e lo trasporti al CRM, dove gli operatori
	potranno verificare di che tipo di sostanze si tratti, ed eventualmente smaltirlo secondo norma.
4. Ir	n che cosa consiste la tumulazione di una salma?
	Riduzione in cenere di una salma; incinerazione;
	Seppellimento di una salma, generalmente in loculo costruito in muratura;
	Seppellimento di una salma in terra.
5. Ir	n cantiere devi mettere in opera una staccionata la quale deve avere un angolo
р	erfettamente perpendicolare. Per far ciò utilizzi una terna pitagorica, con che misure
C	ompleti la seguente terna? <u>30 - 40</u>
	75;
	50;
	90.
1	Co M
	**

	그렇게 하는 이번 내가 먹니까 하는 하다. 그는 그래요 그는 그래요 하는 것이 없는 것이 없어 있다. 그리고 하는 것이 없는데 그리고 있다.
6. U	na caditoia stradale serve per?
	Raccogliere le acque meteoriche;
	Aerare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa;
	Ispezionare l'attraversamento di cavidotti e tubazioni.
7. C	on quale materiale crei un sottofondo per posare dei cubetti di porfido?
	sabbia;
	ghiaia 30/60;
	terra vegetale;
8. D	a chi è scelto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS?
	E' nominato direttamente dal datore di lavoro;
	Dall'INAIL;
	E' eletto direttamente dai lavoratori.
9. D	ove viene collocato questo segnale? (Freccia di obbligo su sfondo a strisce
b	ianco/rosse)?
	in un cantiere stradale, in corrispondenza di un ostacolo;
	sul retro di una macchina operatrice;
	in un edificio a indicare una via di fuga
10. S	u un prodotto trovi questo simbolo, cosa significa?
	Pericoloso per l'ambiente e gli organismi acquatici;
	Pericolo - irritante - nocivo;
	Infiammabile.
11. C	hi può ordinare l'evacuazione di un edificio qualora si verificasse l'insorgere di un
in	cendio?
	Solo i Vigili del Fuoco;
	Solo gli addetti antincendio dell'edificio;
	Chiunque si accorga dell'insorgere dell'incendio.
12. Q	uale documento è necessario avere per il trasporto dei rifiuti?
	Documento di trasporto (DDT);
	Formulario di identificazione rifiuto (FIR);
	Bolla di pesatura dei rifiuti trasportati.
-	
-	

3. In	quale caso il candidato userebbe il segnale stradale nell'immagine?
	Presenza di olio in carreggiata;
	Presenza di ghiaia in carreggiata;
	Presenza di acqua in carreggiata.
4. D	evi montare le catene su un mezzo a trazione posteriore, su che ruote monti le catene?
	Sulle ruote dell'asse anteriore;
	Sulle ruote dell'asse posteriore;
	Sul lato destro del veicolo.
5. C	osa indicano i cartelli segnaletici di sicurezza sul lavoro di colore giallo?
	Avvertimento - pericolo;
	Prescrizione - obbligo;
	Segnaletica antinophdia

at W

CO 8