

TEMA C

1. In presenza di una vite a testa esagonale "bullone" riportante la seguente sigla UNI EN 14399 **M10 x 60 - 5.8** cosa rappresentano le sigle riportate nel seguito?

- ☐ **M** indica la classe di resistenza, **10** la lunghezza del gambo della vite, **60** indica il diametro esterno della filettatura **5.8** indica il tipo di filettatura;
- ☐ **M** indica il tipo di filettatura "Metrica ISO", **10** indica il diametro esterno della filettatura, **60** indica la lunghezza del gambo della vite ed **5.8** indica la classe di resistenza;
- ☐ **M** indica il tipo di testa, **10** la classe di resistenza, **60** il numero di passi del filetto e **5.8** il tipo di filettatura.

2. Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta?


- ☐ In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare;
- ☐ In estate;
- ☐ Quando la pianta è dormiente e non in fioritura.

3. Da cosa è composto il calcestruzzo?

- ☐ Impasto di inerti, cemento acqua;
- ☐ Calce, sabbia e acqua;
- ☐ Inerti, cemento e calce.

4. In cantiere devi mettere in opera due murature perfettamente perpendicolari fra loro e costruirti una squadra con delle assi di legno, per far ciò utilizzi una terna pitagorica, con che misure completi la seguente terna? 3 - 4 - ...

- ☐ 7;
- ☐ 8;
- ☐ 5.



5. L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a quale altezza rispetto ad un piano stabile?

- ☐ 3 m;
- ☐ 2,0 m;
- ☐ 2,5 m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. I segnali verticali di pericolo e di indicazione utilizzati nella segnaletica temporanea sono a fondo?

- ☐ Giallo;
- ☐ Bianco.
- ☐ Qualsiasi purché sia rifrangente.

7. Tra quelli elencati, quali sono rifiuti pericolosi?

- ☐ Sfalci e ramaglie;
- ☐ Tubi al Neon e bombolette di vernice sprai;
- ☐ Legno e inerti derivanti da lavori edili.

8. Gli estintori ad anidride carbonica (CO₂) sono indicati per spegnere incendi di?

- ☐ Materiale di arredo;
- ☐ Sostanza metalliche;
- ☐ Attrezzature elettriche sotto tensione.

9. Secondo il regolamento di Polizia Mortuaria i loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro?

- ☐ 3 giorni sempre che non sussistano problemi igienico-sanitari;
- ☐ 5 mesi dalla deposizione del feretro;
- ☐ 30 giorni.

10. Dove è più probabile la creazione di ghiaccio sulla sede stradale?

- ☐ In curva;
- ☐ In galleria;
- ☐ Su un ponte.

11. Secondo il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro possono apportarvi modifiche di propria iniziativa?

- ☐ No, mai;
- ☐ Sì, nei casi in cui è necessario aumentarne la maneggevolezza;
- ☐ Sì, ma solo quando le specifiche conoscenze tecniche lo consentano.

The bottom of the page contains several handwritten marks. On the left, there is a large, stylized signature. Next to it is a smaller, more compact signature. In the center, there is a small, simple sketch of a square with a cross inside. On the right, there are two sets of initials: 'CB' and 'Co', both written in a cursive, handwritten style.

12. In quali casi utilizzeresti una mascherina chirurgica?

- ☐ Nel montaggio di un mobile assieme a un collega quando costretti a mantenere la distanza minore di un metro;
- ☐ Nella riesumazione di una salma;
- ☐ In fase di spazzamento con soffiatore e sollevamento polveri.

13. Che materiale è più idoneo per il ripristino urgente di una buca su una strada comunale pavimentata in conglomerato bituminoso?

- ☐ Ghiaino stabilizzato;
- ☐ Asfalto a freddo;
- ☐ Calcestruzzo.

14. Al minimo di che patente hai bisogno per poter guidare un autocarro senza rimorchio del peso complessivo di 4 tonnellate?

- ☐ D;
- ☐ C+E;
- ☐ C.

15. Cosa significa questo simbolo?

- ☐ Riserva di pesca;
- ☐ Pericoloso per l'ambiente;
- ☐ Pericoloso per la flora selvatica.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]